

Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

NMgr. kombinované studium

Otázka 1

Artróza

- a. je primárně nezápětlivé onemocnění kloubů s desktrukcí kloubní chrupavky ✓
- b. je primárně zápětlivé, převážně revmatické onemocnění kloubu ✗
- c. je metabolické onemocnění s výrazným postižením kloubů ✗

Otázka 2

Kinezika je

- a. komunikace gesty ✗
- b. komunikace dotekem ✗
- c. komunikace pohybem ✓

Otázka 3

PIE je zkratka pro jeden z nástrojů sociální práce pro

- a. společný jazyk, řeč k popisu klientových problémů v oblasti sociálního fungování ✓
- b. měření kvality života ✗
- c. popis hloubky zdravotního problému ✗

Otázka 4

Mezi etické principy druhého řádu patří

- a. důvěryhodnost ✓
- b. justice ✗
- c. beneficence ✗

Otázka 5

Svalová onemocnění obecně označujeme jako

- a. myopatie ✓
- b. myastenien ✗
- c. myopie ✗

Otázka 6

Ústřední postavení v metabolismu lidského organismu mají

- a. játra ✓
- b. ledviny ✗
- c. slinivka a žlučník ✗

Otázka 7

Ke zmírnění důsledků zhoršení funkce jednoho orgánu zvýšením funkce jiného orgánu dochází pomocí mechanismu

- a. kompenzace ✓
- b. rehabilitace ✗
- c. regulace ✗

Otázka 8

Anomálie

- a. označuje odlišnost od normy ✓
- b. označuje patologickou strukturu organismu ✗
- c. označuje patologické fungování organismu ✗

Otázka 9

Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata

- a. v ČR v roce 1951 ✗
- b. v OSN v roce 1948 ✓
- c. v EU v roce 1973 ✗

Otázka 10

V oblasti sociální práce se přístup orientovaný na úkoly realizuje:

- a. v 6 krocích ✓
- b. ve 3 krocích ✗
- c. v 10 krocích ✗

Otázka 11

Hippokratova přísaha není

- a. nejstarším etickým kodexem pro lékaře ✗
- b. součástí zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ✓
- c. základem pro etické myšlení tzv. západní medicíny ✗

Otázka 12

Mezi etické principy prvního řádu nepatří

- a. princip pravdomluvnosti ✓
- b. princip dobřečinění ✗
- c. princip neškození ✗

Otázka 13

Pojem stres

- a. označuje zdraví škodlivý, dysfunkční proces vysoké fyzické zátěže organismu ✗
- b. označuje zdraví škodlivý, dysfunkční proces vysoké psychické zátěže organismu ✗
- c. vyjadřuje stav vnitřního napětí, zátěže organismu, který je vyvolán zevním podnětem - stresorem ✓

Otázka 14

První specializované školy sociální práce se objevily:

- a. na konci 19. století ✓
- b. na začátku 19. století ✗
- c. začátkem 20. století ✗

Otázka 15

Přístup v sociální práci, ukotvený v teorii sociálního učení a v teorii systémů, jehož základními rysy jsou partnerství a posilování se nazývá

- a. přístup orientovaný na úkoly ✓
- b. systemický přístup ✗
- c. sociálně-aktivizační přístup ✗

Otázka 16

Mezi poruchy regulace příjmu potravy nepatří

- a. bulimie ✗
- b. obezita ✓
- c. anorexie ✗

Otázka 17

Příčinou Downova syndromu je

- a. dědičnost ✗
- b. chromozomální porucha ✓
- c. metabolická porucha ✗

Otázka 18

Cílem paliativní péče je

- a. navrácení fyzických sil pacienta ✗
- b. včasná diagnostika a vyléčení pacienta ✗
- c. dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin ✓

Otázka 19

Dle Maslowovy hierarchie potřeb, potřeba "být bez bolesti" patří do

- a. potřeb jistoty a bezpečí ✗
- b. fyziologických potřeb ✓
- c. potřeby seberealizace ✗

Otázka 20

Sociálněpolitické záměry lze realizovat

- a. regulací - konáním - kontraktací - nátlakem ✓
- b. nařízením - výkonem nařízení - kontrolou - přinucením ✗
- c. legislativou - vzděláváním - financováním - donucením ✗

Otázka 21

Asertivita je

- a. způsob naslouchání ✗
- b. vyjádření podpory ✗
- c. způsob komunikace, kterým člověk upřímně a otevřeně vyjadřuje své myšlenky, emoce, názory a postoje v pozitivní i negativní formě ✓

Otázka 22

Věcný rozsah sociální ochrany je v rámci sociální politiky definován:

- a. osobní potřebou sociální ochrany ✗
- b. úkony a událostmi, které jsou uznány jako sociální události ✓
- c. kategorií skupin či jednotlivců, které jsou objektem sociální ochrany ✗

Otázka 23

Dle Maslowovy hierarchie potřeb, potřeba "být ekonomicky zajištěn" patří do

- a. fyziologických potřeb ✗
- b. potřeby uznání a sebeúcty ✗
- c. potřeb jistoty a bezpečí ✓

Otázka 24

Synkopa je označení pro

- a. onemocnění doprovázející epilepsii ✗
- b. krátkou ztrátu vědomí způsobenou nedokrvením mozku ✓
- c. krátkou zástavu srdce způsobenou poruchou elektrického pole ✗

Otázka 25

Podle teorie rolí se rozlišují role:

- a. sociální - psychologické - kognitivní ✗
- b. přirozené - naučené - odmítané ✗
- c. připsané - získané - vnucené ✓

Otázka 26

Sociální správa historicky vytvořila hlavní typy řízení:

- a. ústřední sociální správa - ústřední veřejnoprávní správy - samosprávné orgány ✓
- b. veřejná správa - soukromoprávní správa - neziskové subjekty ✗
- c. státní správa - veřejná správa - územní samospráva ✗

Otázka 27

Roztroušená skleróza je

- a. epileptické onemocnění nervového systému ✗
- b. myelizační onemocnění periferního nervového systému ✗
- c. demyelizační onemocnění centrálního nervového systému ✓

Otázka 28

Pro nemoci, u nichž příčina není známa, se užívá termín

- a. inertní ✗
- b. iatrogenní ✗
- c. idiopatický ✓

Otázka 29

Za nejvýznamnějšího humanistického autora, který ovlivnil sociální práci v rámci přístupu orientovaného na klienta bývá považován

- a. Sigmund Freud ✗
- b. Jean Piaget ✗
- c. Carl Rogers ✓

Otázka 30

Vznik, další vedení poškozujícího dráždění (bolesti) nazýváme

- a. percepce ✗
- b. kontracepce ✗
- c. nocicepce ✓

Otázka 31

Zánět

- a. je obrannou reakcí tkání organismu na patogenní podnět ✓
- b. je patologickou reakcí tkání organismu na patogenní podnět ✗
- c. je příčinou patogenního podnětu organismu ✗

Otázka 32

Za hlavní formální sociální struktury jsou považovány:

- a. politická struktura - odborná veřejnost - státní finance ✗
- b. struktury moci - organizační struktury - procesní struktury ✓
- c. legislativa - veřejné služby - policejní systém ✗

Otázka 33

Centrálním pojmem behaviorální teorie je

- a. učení ✓
- b. nácvik ✗
- c. kognice ✗

Otázka 34

Pro komunikaci s pacienty s bolestí neplatí

- a. projevovat empatii ✗
- b. posilovat vlastní aktivitu a iniciativu pacienta v boji s bolestí ✗
- c. neakceptovat neverbální projevy bolesti u pacienta ✓

Otázka 35

Exosystémem se v rámci sociální ekologie rozumí:

- a. systém, který odkazuje k jednomu či více prostředím, která nezahrnují danou osobu jakožto aktivního účastníka, avšak události těchto prostředí jej ovlivňují ✓
- b. vzájemné vztahy mezi dvěma či více prostředími, v nichž osoba, která se vyvíjí, aktivně participuje ✗
- c. vzorec aktivit, rolí a interpersonálních vztahů, které zakouší vyvíjející se osoba v daném prostředí ✗

Otázka 36

Index viscerogenních a psychogenních potřeby sestavil

- a. Berelson ✗
- b. Murray ✓
- c. Maslow ✗

Otázka 37

Aktivní eutanazie je

- a. nevyžádaná a nechtěná ✗
- b. strategie odkloněné stříkačky ✗
- c. aktivní usmrcení nemocného na vlastní žádost ✓

Otázka 38

Cílem transkulturního ošetřovatelství je

- a. poskytovat péči bez respektu k dané kultuře pacienta ✗
- b. poskytování kulturní péče všem pacientům ✗
- c. poskytovat kulturně shodnou péči lidem různých kultur ✓

Otázka 39

Stav, kdy je organismus namířen proti antigenům vlastního těla a příslušné reakce vedou k poškození buněk, tkání a orgánů a ke vzniku nemoci se nazývá

- a. autoimunita ✓
- b. antigenita ✗
- c. autoalergie ✗

Otázka 40

Mezi vývojová dilemata sociální práce patří triáda:

- a. polyvalence a specializace; individualizace a institucionalizace; péče a kontrola ✗
- b. formalizace a deformalizace; profesionalizace a deprofesionalizace; normativnost a nenormativnost ✓
- c. pomoc a sociální kontrola; veřejný a privátní sektor; individuální a komunitní ✗

Otázka 41

Mezi projevy levostranného srdečního selhání patří

- a. dušnost, městnání tekutiny v plicích, plicní otok ✓
- b. otoky dolních končetin, periferní cyanóza, městnání v játrech ✗
- c. zánět srdce ✗

Otázka 42

Proxemika je

- a. komunikace postojem ✗
- b. komunikace prostorem ✗
- c. komunikace udržováním určité vzdálenosti ✓

Otázka 43

Hlavními zdroji energie v organismu jsou

- a. glukóza, fruktóza, ketolátky ✗
- b. glukóza, mastné kyseliny, ketolátky ✓
- c. glukóza, nasycené kyseliny, enzymy ✗

Otázka 44

Při infarktu myokardu vzniká

- a. spasmus srdečního svalu ✗
- b. trombus ✗
- c. nekróza srdečního svalu ✓

Otázka 45

Autorkou průkopnické práce v oboru sociální práce s názvem Sociální diagnóza je

- a. Jane Addamsová ✗
- b. Mary Richmondová ✓
- c. Marie Krakešová ✗

Otázka 46

Fáze procesu umírání popsala

- a. Florence Nightingalová ✗
- b. Helena Chloubová ✗
- c. Elisabeth Kübler- Rossová ✓

Otázka 47

Myokarditida je

- a. zánět osrdečníku ✗
- b. zánět srdečního svalu ✓
- c. zánět nitroblány srdeční ✗

Otázka 48

Mezi fáze psychické reakce na nemoc (dle Elizabet Kübler- Rossové) patří

- a. 1. šok, 2. agrese, hněv, 3. smlouvání, 4. fáze deprese a smutku, 5. přijetí, smíření ✓
- b. 1. šok, 2. smlouvání, 3. fáze deprese a smutku, 4. přijetí, smíření ✗
- c. 1. agrese, hněv, 2. smlouvání, 3. fáze deprese a smutku, 4. přijetí, smíření ✗

Otázka 49

Zvláštním případem antiopresivních přístupů v sociální práci (Paul Freire) je

- a. pedagogika osvobození ✓
- b. antidiskriminační projekce ✗
- c. společenský útlak ✗

Otázka 50

Verbální komunikace je komunikace prostřednictvím

- a. slov a jazyka ✓
- b. výrazem obličeje ✗
- c. těla ✗

Otázka 51

Buňky organismu mají různou schopnost množení. Při poškození tkáně dochází k různým stupňům obnovy její funkce. Reparaci v uvedeném smyslu se rozumí

- a. úplné a funkčně plnohodnotné obnovení poškozené tkáně ✗
- b. částečné obnovení funkce poškozené tkáně ✗
- c. oprava poškozené tkáně tkání méně hodnotnou ✓

Otázka 52

Tři "malá" paradigmat sociální práce tvoří:

- a. terapeutické paradigma - reformní paradigma - poradenské paradigma ✓
- b. individuální paradigma - skupinové paradigma - komunitní paradigma ✗
- c. individuální paradigma - společenské paradigma - ekologické paradigma ✗

Otázka 53

Stav, kdy se vyléčená choroba může znovu objevit se nazývá

- a. relaps ✓
- b. remise ✗
- c. recidiva ✗

Otázka 54

Pojem "sociální událost" označuje:

- a. nepříznivou životní situaci ✗
- b. riziko, které je společensky uznáno za závažné a vyžadující společenskou ochranu ✓
- c. nepříznivou sociální situaci ✗

Otázka 55

Intimní zóna v prostorové komunikaci činí

- a. 45 cm a méně ✓
- b. od 45 do 120 cm ✗
- c. rozmezí od 1,2 do 3,7 cm ✗

Otázka 56

V systemickém přístupu v sociální práci se uplatňují dva základní postupy:

- a. pomoc a kontrola ✗
- b. nabízení spolupráce a přebírání starosti ✓
- c. pobídka k učení a reflexe odpovědnosti ✗

Otázka 57

Pastorační péče je součástí

- a. sociální péče ✗
- b. duchovní péče ✓
- c. primární péče ✗

Otázka 58

Přístupy v sociální práci namířené proti znevýhodňování a utlačování jsou nazývány

- a. systémové ✗
- b. diskriminační ✗
- c. antiopresivní ✓

Otázka 59

Devalvace znamená

- a. projevování patřičné úcty ✗
- b. zvyšování hodnoty člověka ✗
- c. snižování hodnoty člověka ✓

Otázka 60

Hospic je

- a. zařízení poskytující paliativní péči ✓
- b. zařízení poskytující kurativní léčbu ✗
- c. zařízení poskytující péči seniorům ✗