

číslo otázky	Znění otázky	odpověď a	odpověď b	odpověď c
1	Aktuálně jsou v oblasti zdravotnictví a sociální práce závazné	zákon č. 312/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění; zákon č. 106/2008 Sb., o sociálních službách, v platném znění	zákon č. 312/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění; Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 2008, v platném znění	zákon č. 20/1966 Sb, o péči o zdraví lidu, v platném znění; zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
2	Alergie je nepřiměřeně intenzivní reakce imunitního systému na opakovaný kontakt s	antigenem	histaminem	aglutinem
3	Amygdala	přifazuje událostem emoční náboj	podílí se na rozpoznání objektů	se nachází ve strukturách krku
4	Autonomní neurony	inervují vnitřní orgány a tkáně neovládané vůlí	vedou informace z mozku k příčně pruhovaným svalům	propojují jednotlivé neurony navzájem
5	Balintovská skupina je v sociální práci chápána jako	systematická metoda supervize v sociální práci	terapeutická komunita sociálních pracovníků	sebezkušenostní podpůrná terapie klientů sociální práce
6	Case-management v kontextu sociální práce je chápán jako	Časově omezené plánování pomoci jednotlivcům nebo rodinám v komplexních problémových situacích, které vyžadují plánování a realizace pomoci nasazením více druhů služeb a nabídek pomoci	metoda individuální sociální práce, při níž se prioritně uplatňují dynamické psychanalytické přístupy	metoda skupinové práce odborníků, kteří spolupracují na řešení konkrétního případu klienta a jeho rodiny
7	Celková tělní voda představuje u dospělého zdravého člověka	až 60% tělesné hmotnosti	až 80% tělesné hmotnosti	až 40% tělesné hmotnosti
8	Dýchací soustavu tvoří	dýchací cesty, plíce, malý krevní oběh	dýchací cesty a plíce	dýchací cesty, plíce a hrtan
9	Ekologický koncept sociální práce klade důraz na	procesy adaptace a vzájemné integrace mezi lidmi a jejich sociálním a fyzickým prostředím	integraci a odstraňování fyzických bariér v prostředí	řešení environmentálních problémů klientů sociální práce
10	Endolymfa je součástí	funkce sluchu	funkce vylučovacího ústrojí	krve
11	Etické principy v pomáhajících profesích zahrnují principy	neškození, dobřečinnosti, respekt k autonomii	spravedlnosti, dobřečinnosti, zákazu diskriminace	neškození, spravedlnosti, morálky
12	Fotoreceptory jsou tvořeny	tyčinkami a čípkami	zornicí a cévnatkou	sítnicí a duhovkou
13	Fyziologická kapacita močového měchýře je	200-800 ml	200-1000 ml	200-600 ml
14	Fyziologické hodnoty TK se u mladých zdravých jedinců pohybují v rozmezí	120/80 mm Hg	120/90 mm Hg	120/70 mm Hg
15	Glukokortikoidy jsou produkovány	kůrou nadledvin	slinivkou břišní	kostními buňkami
16	Hlavní/m představitelem/představitelkou ekologického konceptu sociální práce je	Germain	Pincus	Minahanová
17	Hlavní/m představitelem/představitelkou konceptu sociálního fungování v kontextu sociální práce	Sheafor	Reid	Gitterman
18	Hlavní/m představitelem/představitelkou psychosociálního konceptu sociální práce je	Hollisová	Minahanová	Horejsi
19	Hlavní/m představitelem/představitelkou systémového konceptu sociální práce je	Pincus	Reid	Sheafor
20	Hlavní/m představitelem/představitelkou úkolového konceptu sociální práce je	Epsteinová	Sheafor	Hollisová
21	K transportu kyslíku krví slouží	hemoglobin	oxyglobin	karbaminohemoglobin
22	Kurděže jsou důsledkem nedostatku vitamínu	C	B	A
23	Limbický systém je hlavním neurofyziologickým centrem	emocí, motivace a paměti	motivace, paměti a temperamentu	emocí, paměti a adaptace na stres
24	Mediací se rozumí	alternativní metoda řešení konfliktů, při níž osoba, která zaujímá vyvážené postavení ke všem stranám sporu, pomáhá nalézt přijatelné řešení dané situace s cílem urovnat vzájemné vztahy	organizace a výkon dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, individuální pomoc obviněnému	přístup, který se zaměřuje na újmy vzniklé trestným činem, zohlednění potřeb poškozeného, odpovědnost pachatele za řešení vzniklé situace a zapojení poškozeného, pachatele a komunitu do procesu řešení
25	Melatonin se uplatňuje při	vnímání cyklu světlo-tma	vzniku kožních nádorů	funkci trávicího ústrojí
26	Mezi metody sociální práce se seniory patří	validace, preterapie, práce se vzpomínkami	validace, reminiscence, bazální stimulace	validace, preterapie, bazální stimulace
27	Mezi pravou srdeční síní a pravou komorou je	trojčipá chlopeč	dvojčipá chlopeč	poloměsíčitá chlopeč
28	Mezi služby sociální péče nepatří	azylové domy	osobní asistence	domovy pro seniory
29	Míra závislosti člověka na droze je uváděna v 5 stupních závislosti. Jako "problémové užívání drogy" je označována situace, kdy	užívání je pravidelné a ovlivňuje soukromý, případně pracovní život člověka, existují známky zdravotních potíží souvisejících s užíváním drogy	existuje vyšší tolerance k droze, uživatel po droze trvale touží, existují zřetelné zdravotní, psychické i sociální problémy způsobené užíváním drogy	uživatel bere drogu pravidelně (více než jednou týdně), užívání drogy je součástí životního stylu, následky užívání drogy se projevují škodlivými účinky
30	Mluvenému a psanému slovu umožňuje rozumět	Wernickeho centrum	hypotalamus	Willisův okruh
31	Mozkový kmen má části	prodloužená mícha, Varolův most, střední mozek	prodloužená mícha, Varolův most, mozeček	šedá hmota, bílá hmota, Varolův most
32	Ochranná léčba	je zaměřena na prevenci opakování trestného činu, je nařízena soudem	je zaměřena na ochranu pacientů s duševním onemocněním, je nařízena zdravotnickým zařízením	je zaměřena na ochranu veřejnosti před pacienty s těžkým duševním postižením, je nařízena soudem
33	Paliativní péče je	zaměřena na zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocných	hospicová péče	totožná s kurativní péčí
34	Podstatou srážení krve je	přeměna plazmatické bílkoviny fibrinogenu na gel fibrin	přeměna vláknité bílkoviny fibrinu na plazmatický gel fibrinogen	fibrinolýza
35	Pro komunitní sociální práci je typické, že	je k ní třeba spolupráce aktivistů nebo přímo obyvatelstva s představiteli veřejné správy	se uskutečňuje na vymezeném území	se realizuje občanskou svépomocí
36	Při ukládání paměťových stop z krátkodobé do dlouhodobé paměti se aktivuje	hipokampus	sympatikus	ganglia
37	Původ metody / intervence "Individuální sociální práce" je	v USA	ve Velké Británii	ve Skandinávii
38	Původ metody / intervence "Skupinová sociální práce" je	ve Velké Británii	v USA	ve Skandinávii
39	Rehabilitaci se v aktuálním diskursu věd o člověku se zdravotním problémem myslí	interdisciplinární obor, který zahrnuje zdravotnickou, sociální, pracovní, pedagogickou a další složky intervencí	vzájemné působení fyzioterapie, ergoterapie a psychoterapie za účelem integrace člověka se zdravotním problémem do společnosti	odborné masáže s certifikací zákonem určených subjektů
40	Skupinová sociální práce zaměřuje pozornost	primárně na skupinu, sekundárně na jednotlivce	primárně na jednotlivce, sekundárně na skupinu	primárně na skupinu, sekundárně či rovnocenně na jednotlivce
41	Skupinová terapie v sociální práci zaměřuje pozornost	primárně na jednotlivce, sekundárně na skupinu	primárně na skupinu, sekundárně na jednotlivce	primárně na skupinu, sekundárně či rovnocenně na jednotlivce
42	Službami sociální prevence jsou	raná péče, krizová pomoc, noclehárny	sociální rehabilitace, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, tísňová péče	pečovatelská služba, osobní asistence, předčitatelské a tlumočnické služby
43	Služby sociální péče	pomáhají lidem zajistit si fyzickou a psychickou soběstačnost	se zaměřují na jevy a situace, které mohou vést k sociálnímu vyloučení	se zaměřují na poskytování potřebných informací, které přispívají k řešení nepříznivé životní situace
44	Sociální vyloučení je v sociální práci chápáno jako	situace, kdy se v životě člověka vyskytly překážky, jež komplikují nebo zamezují, aby žil způsobem, který je ve společnosti považován za běžný	pojem, který je důsledkem sociální či fyzické diskriminace	situace, kdy jednotlivci majoritní části společnosti vědomě či nevědomě omezují nebo znemožňují sociální začlenění minoritním členům společnosti
45	Statokinetické čidlo je termín shodný s výrazem	vestibulární systém	bínokulární fixace	indikátor motorických funkcí
46	Termoregulační centrum leží	v hypotalamu	ve štítné žláze	v solar plexus
47	Terorizování dítěte neustálou kritikou, nadávkami a jinými druhy ponižování je z hlediska sociální práce typem poškozování	emoční týrání	zanedbávání	přehlížení
48	Trvalý (sekundární) chrup tvoří	32 zubů	28 zubů	30 zubů

číslo otázky	Znění otázky	odpověď a	odpověď b	odpověď c
49	Tyroxin	je vytvářen štítnou žlázou	snižuje produkci tepla v tkáních	snižuje srdeční frekvenci
50	V páteřním kanálu se nachází	31 párů míšních nervů	32 párů míšních nervů	36 párů míšních nervů
51	v paxi sociální práce s lidmi s duševním onemocněním se využívají 3 hlavní modely moderní psychiatrická/psychosociální rehabilitace. Pojmenujte model, který je spjat s rozvojem tréninků sociální dovedností:	Losangeleská škola	Anglická škola	Bostonská škola
52	V rámci úkolového přístupu v sociální práci se sociální pomoc soustředí	na problém z pohledu klienta	na problém z pohledu sociálního pracovníka	na úkoly stanovené individuálním plánováním sociálních služeb
53	V regulaci nálady hrají důležitou roli	noradrenalin a serotonin	vitamíny a proteiny	astrocyty a dopamin
54	Viscerální bolest vychází	z vnitřních orgánů	z nervus facialis	z míchy
55	Vitální kapacita plic	je objem vzduchu, který vydechne maximálním výdechovým úsilím po předchozím maximálním vdechu	je největší objem vzduchu, který jsme schopni vyměnit během jedné minuty	je objem veškerého vzduchu v plicích
56	Vlastní sluchové čidlo je tvořeno	Cortiho orgánem	ušním bubínkem	vláskovými buňkami
57	Z hlediska konceptu sociálního fungování je příčinou problému nebo jeho nezvládnutí	nedostatek dovedností na straně klienta a/nebo nepřiměřenost požadavků prostředí vůči němu	nedostatek dovedností na straně klienta a jeho neochota spolupracovat	nepřiměřené požadavky prostředí vůči klientovi
58	Za zakladatelku individuální sociální práce je považována	Mary Richmondová	Schimmerlingová	Hollisová
59	Žaludeční šťáva obsahuje	kyselinu solnou a hlen	kyselinu chlorovodíkovou a maltózu	kyselinu mléčnou a pepsin
60	Žaludek je schopen pojmout přibližně	1-2 litry rozmělněné potravy	0,5-1,5 litru rozmělněné potravy	0,2-1 litr rozmělněné potravy