

## Ukázka modelových otázek – odborné testy (NMgr. Fyzioterapie)

1. V ejekční fázi:
  - a. roste tlak v komorách a objem se nemění
  - b. roste tlak v komorách a objem se zvětšuje
  - c. tlak se nemění a objem se zmenšuje**
  - d. neroste tlak ani objem se nezvětšuje
  - e. neroste tlak a objem se snižuje
2. Kardioviscerální vztah je vyjádřen:
  - a. sternální bolestí a blokádou v sternokostálním skloubení
  - b. opakovanou blokádou Th4/5**
  - c. absencí hrudního dýchání
  - d. opakovanou blokádou žeber v Th oblasti
  - e. absencí hrudního i břišního dýchání
3. Při PIR dosahujeme terapeutických účinků následkem:
  - a. protažení svalu
  - b. izometrického odporu
  - c. dekontrakce svalu po předchozí izometrické kontrakci**
  - d. dechové synkinézy
  - e. kontrakce svalu po předchozí izometrické kontrakci
4. M. pectoralis minor se upíná na:
  - a. 3 - 5 žebro vpředu**
  - b. 1 - 2 žebro vpředu
  - c. prox. ventrální část humeru
  - d. prox. laterální část humeru
  - e. claviculu
5. Bolestivý bod laterálně na trnu C2 nacházíme u svalu, který zde má typickou přenesenou bolest, přestože se zde neupíná:
  - a. m. trapezius - horní část
  - b. m. levator scapulae**
  - c. hluboké šíjové extenzory
  - d. m. sternocleidomastoideus
  - e. m. scalenus anterior
6. Mezi vegetativní poruchy Parkinsonovy nemoci nepatří:
  - a. mazotok, pocení
  - b. slinění
  - c. erektilní dysfunkce a inkontinence
  - d. kognitivní deficit, apatie**
  - e. obstipace
7. Při postižení n. facialis - léze nad odstupem chorda tympani způsobuje:
  - a. postižení pars lacrimalis
  - b. ageusii v příslušné oblasti jazyka
  - c. nepříjemné vnímání zvuků**
  - d. lagoftalmus
  - e. tarzorafii
8. Základní posturální reakce:
  - a. závisí na rychlosti provádění aktivního pohybu
  - b. akcentuje vyšší rychlost**
  - c. nezávisí na poloze osového orgánu
  - d. nezávisí na poloze segmentu
  - e. nezávisí na rychlosti, s jakou se děje změna

9. Willisův okruh zásobuje krví:
- mozek**
  - dolní končetiny
  - je součástí pánevních cév
  - zásobuje trávicí trakt
  - zásobuje pouze míchu
10. Axiální napřímení páteře musí být v ontogenezi přítomno nejpozději:
- ve 4. týdnu
  - v 6. týdnu
  - ve 3. měsíci**
  - ve 4,5. měsíci
  - v 6. měsíci
11. The point of attachment of the muscle to the bone is called a/an
- fibre
  - insertion**
  - mandible
  - tendon
  - tissue
12. The opposite meaning of "aggravate" is
- affect
  - alleviate**
  - bend
  - relieve**
  - weak
13. A group of similar cells working together to do a specific job is called
- gallbladder
  - breasts
  - thigh
  - tissue**
  - vein
14. The house, \_\_\_\_\_ I lived in for so many years, has been sold.
- that**
  - what
  - which**
  - who
  - whose
15. The patient \_\_\_\_\_ motionless in the room. He was apparently unconscious.
- laid
  - lain
  - lay**
  - layed
  - lie
16. Oh, you are hurt! What \_\_\_\_\_ to you?
- did happen
  - did happened
  - had happen
  - happened**
  - was happened
17. It's so ridiculous! What made you \_\_\_\_\_?
- do that**
  - doing that
  - to do that

- d. to doing that
  - e. done that
18. It isn't possible that someone stole your car. = Nobody \_\_\_\_\_ your car.
- a. could have stealed
  - b. could have stolen**
  - c. could steal
  - d. was allowed to steal
  - e. was supposed to steal
19. You can't come here. The building \_\_\_\_\_ at the moment.
- a. has renewed
  - b. is being renewed**
  - c. is renewing
  - d. renewed
  - e. renews
20. The ring \_\_\_\_\_ to me when I was 15.
- a. has given
  - b. gave
  - c. given
  - d. was given**
  - e. were given